



**01**  
- folia kubetkowa jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi  
- mineralna zaprawa uszczelniająca jako izolacja 2x  
- styropian ekstrudowany (30cm nad poz. terenu) 12,0cm  
- zaprawa klejąca  
- tynk cem. - wapienny 1,5cm  
- ściana - beton komórkowy 38,0cm  
- tynk cem. - wapienny 1,5cm

**01a**  
- powłoka końcowa  
- siatka zbrojąca z włókna szklanego  
- zaprawa zbrojąca  
- styropian 12,0cm  
- zaprawa klejąca  
- tynk cem. - wapienny 1,5cm  
- ściana - beton komórkowy 38,0cm  
- tynk cem. - wapienny 1,5cm

**01b**  
- powłoka końcowa  
- siatka zbrojąca z włókna szklanego  
- zaprawa zbrojąca  
- styropian 12,0cm  
- zaprawa klejąca  
- ściana - błączek z betonu komórkowego 39,5cm  
- tynk cem. - wapienny 1,5cm

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych, barierki montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w miejscu przeznaczenia. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są jedynie p o d a n e w a r t o ś c i . Projekt wykonano na podstawie inwentaryzacji, w związku z tym wszystkie wymiary skorygować w trakcie robót po zdjęciu warstw w y k o ń c z e n i o w y c h .

Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów.

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Temat projektu:	TERMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY ULICY STRAŻACKIEJ 1 W GÓLKOWICACH			
	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA			PB
Inwestor:	POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI			
Temat rysunku:	PROJEKT – RZUT PIWNIC			
Projektował:	Mgr inż. arch. Bożena WITA	nr upr.	696/01	data: 12/2017
				skala: 1:100
Sprawdził:	Mgr inż. arch. Kinga Joanna	nr upr.	25/SLOKK/2012/II	strona 41
	SIEDLACZEK-WDOWIAK			nr rysunku: A/K-02
”PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK UL. RUDZKA 28				