

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śl.
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Załącznik do zgłoszenia
KAP. 6743.0042.2018
Nr z dnia 25.I. 2018r.

ZADANIE: PRZEBUDOWA ELEWACJI - ZAMUROWANIE OTWORÓW
OKIENNYCH I DRZWIOWEGO ORAZ LIKWIDACJA
SCHODÓW W BUDYNKU PRZY UL. LESZKA 10
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

ADRES: Wodzisław Śląski ul. Leszka 10
działka nr 3025/283

INWESTOR: Powiat Wodzisławski
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
41 44-300 Wodzisław Śląski

AUTOR: Andrzej Mielńczyk
nr upr. 312/82
PIIB SLK/BO/9474/03

INSPEKTOR NADZORU

Andrzej Mielńczyk
nr ewid.: 312/82

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
2. ZAKRES PRZEWIDZIANYCH PRAC
3. ZAŁĄCZNIKI

Wodzisław Śląski, styczeń 2018 r.

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotowy budynek znajduje się przy ulicy Leszka 10 w Wodzisławiu Śląskim na działce nr 3025/283 w sąsiedztwie osiedla bloków mieszkalnych. Teren wokół budynku jest zagospodarowany o nawierzchniach częściowo utwardzonych z przewagą otaczających terenów zielonych (trawników).

Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony bez poddasza użytkowego. Obiekt wykonano w układzie poprzecznym, w rzucie poziomym ma kształt prostokąta. Budynek jest udostępniony dla osób niepełnosprawnych. Działka nie jest ogrodzona, ma dobry dostęp do komunikacji publicznej. Budynek wyposażony jest w pełną infrastrukturę techniczną.

Budynek wykonany w technologii szkieletowej żelbetowej prefabrykowanej. Dach z prefabrykowanych płyt korytkowych opartych na ścianach ażurowych kryty papą asfaltową na lepiku, główny ciąg komunikacyjny przykryty blachą trapezową z czterema naświetlami ocieplony w przestrzeni międzystropowej płytami z wełny mineralnej o grubości 12 cm. Ławy fundamentowe monolityczne, żelbetowe. Ściany zewnętrzne wykonano z betonowych płyt prefabrykowanych gr. 47 cm. Ściany nośne wewnętrzne wykonane z betonowych płyt prefabrykowanych gr. 30 cm.

2. ZAKRES PRZEWIDZIANYCH PRAC


Zakres robót budowlanych obejmuje zamurowanie otworów okiennych i drzwiowego w poziomie piwnicy oraz likwidację murku z cegły i schodów betonowych znajdujących się poniżej poziomu terenu. Istniejące schody są oddylatowane od pozostałej części budynku. Gruz powstały z rozbiórki należy wywieźć z terenu nieruchomości na autoryzowane wysypiska lub zutylizować.

Otwory zostaną uzupełnione gazobetonem na całej grubości ściany. Ściany zostaną ocieplone warstwą styroduru grubości 10 cm oraz zostanie wykonana izolacji z folii kubełkowej przed zasypaniem. Nawierzchnia terenu po zasypaniu zostanie wyrównana.

3. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – Mapa zasadnicza

Załącznik Nr 2 - Zakres opracowanie



6532335,60

MAPA ZASADNICZA


Skala: 1:500

Województwo: śląskie
Powiat: wodzisławski
Jednostka ewidencyjna: 241504 1 Wodzisław Śląski
Obwód ewidencyjny: 0006 RADLIN

Seksja: 6.124.25.11.3.1, 6.124.25.11.3.2, 6.124.25.11.3.3, 6.124.25.11.3.4
Układ współ.: PL-2000, układ odniesienia PL-ETRF2000

Sporządził: Dariusz Rek, dnia: 23-01-2018 r.	
Poświadczam, że niniejsza kopia jest zgodna z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Wodzisławski
Nazwa materiału zasobu	mapa zasadnicza
Jednostka ewidencyjna materiału zasobu	P2415 2014.1
Data wykonania ktc	2018-01-23
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTY
i-358/18	inż. Dariusz Rek GEODETA

ZAKRES OPRACOWANIA
-zamurowanie otworów okiennych i
drzwiowego oraz likwidacja schodów



Investor	Powiat Wodzisławski Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41 Wodzisław Śląski		
Temat	Przebudowa elewacji - zamurowanie otworów okiennych i drzwiowego oraz likwidacja schodów		
Adres	ul. Leszka 10, 44-300 Wodzisław Śląski		
Rysunek	ZAKRES OPRAWOWANIA		Nr rys.
Opracowanie	Andrzej Mieleńczyk	01.2018	01