



Pracownia Projektowa ArCADius
Arkadiusz Zientala
44-300 Wodzisław Śl. ul. Pawła Pośpiecha 9
NIP: 647-100-91-85

www.arcadius-projekty.pl e-mail: biuro@arcadius-projekty.pl ☎ +48 32 455 17 81, +48 515 101 906

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**Zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. 26 Marca
w Wodzisławiu Śląskim (wiata śmietnikowa, zieleń urządzonea)**
Kategoria obiektu: VIII – inne budowle

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg porządkowych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

LOKALIZACJA (DZIAŁKI OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU)

WODZISŁAW ŚL. UL. 26 Marca
jednostka ewidencyjna 241504_1 Wodzisław Śl.
obręb ewidencyjny 241504_1.0001 Wodzisław Śl.
dz. nr 418/58, 500/58.

NAZWA I ADRES INWESTORA:

Powiat Wodzisławski ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski
Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami
Wodzisław Śl. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 41

Wykonał:

mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala

mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala
uprawnienia budowlane nr 211/99
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności architektura i inżynieria

EGZEMPLARZ NR 4
Wodzisław Śląski, Kwiecień 2018

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Dział: 45000000-7 Roboty budowlane			
1	Grupa objęta zamówieniem: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; Podkategoria: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu	1	22
1.1	Tereny zielone i wycinka drzew	1	20
1.2	Wiata śmietnikowa i ławki	21	22

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dział: 45000000-7 Roboty budowlane						
1			Grupa objęta zamówieniem: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne; Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; Podkategoria: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu			
1.1			Tereny zielone i wycinka drzew			
1	KNR-W 2-01 0103-06	SST 01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1.1			3+5	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
2	KNR-W 2-01 0105-06	SST 01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
d.1.1			3+5	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
3	KNR-W 2-01 0110-01	SST 01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp		
d.1.1			0.58*(3+5)	mp	4.64	
					RAZEM	4.64
4	KNR-W 2-01 0110-02	SST 01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1.1			0.65*(3+5)	mp	5.20	
					RAZEM	5.20
5	KNR-W 2-01 0110-04	SST 01	Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16 poz.3	mp		
d.1.1				mp	4.64	
					RAZEM	4.64
6	KNR-W 2-01 0110-05	SST 01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 16 poz.4	mp		
d.1.1				mp	5.20	
					RAZEM	5.20
7	KNR-W 2-01 0111-03	SST 01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu 8.5*48.5	m ²		
d.1.1				m ²	412.25	
					RAZEM	412.25
8	KNR 2-21 0218-02	SST 01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - wraz z kosztem dostawy humusu 8.5*48.5*0.15	m ³		
d.1.1				m ³	61.84	
					RAZEM	61.84
9	KNR 2-21 0404-04	SST 01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 8.5*48.5/10000	ha		
d.1.1				ha	0.04	
					RAZEM	0.04
10	KNR 2-21 0302-06	SST 01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - KLON PALMOWY 3	szt.		
d.1.1				szt.	3.00	
					RAZEM	3.00

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.1.1	KNR 2-21 0311-06	SST 01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form pien- nych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całko- wita zaprawa dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - SUMAK OCTOWIEC 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
12 d.1.1	KNR 2-21 0311-06	SST 01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form pien- nych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całko- wita zaprawa dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - IRGA POZIOMA 15	szt. szt.	 15.00	
					RAZEM	15.00
13 d.1.1	KNR 2-21 0311-06	SST 01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form pien- nych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całko- wita zaprawa dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - BERBERYS 20	szt. szt.	 20.00	
					RAZEM	20.00
14 d.1.1	KNR 2-21 0311-06	SST 01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form pien- nych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całko- wita zaprawa dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - TRZMIELINA 20	szt. szt.	 20.00	
					RAZEM	20.00
15 d.1.1	KNR 2-21 0311-06	SST 01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form pien- nych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całko- wita zaprawa dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - TRAWUŁA WCZESNA 15	szt. szt.	 15.00	
					RAZEM	15.00
16 d.1.1	KNR 2-21 0311-06	SST 01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form pien- nych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całko- wita zaprawa dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - CYPRYSIK GROSZKOWY 10	szt. szt.	 10.00	
					RAZEM	10.00
17 d.1.1	KNR 2-21 0311-06	SST 01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form pien- nych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całko- wita zaprawa dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - JAŁOWIEC POSPOLITY 15	szt. szt.	 15.00	
					RAZEM	15.00
18 d.1.1	KNR 2-21 0311-06	SST 01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form pien- nych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całko- wita zaprawa dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - TRAWUŁKA ARENDSA 15	szt. szt.	 15.00	
					RAZEM	15.00
19 d.1.1	KNR-W 2- 01 0506- 07	SST 01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 3.5*47.0	m ² m ²	 164.50	
					RAZEM	164.50
20 d.1.1	KNR 2-21 0209-03 Analogia	SST 01	Ręczne rozrzucenie kory na skarpach o nachyle- niu do 1:2 grubość warstwy 2 cm oraz ułożenie niewielkich kamieni (np. piaskowiec, dolomit) 3.5*47.0/10000	ha ha	 0.02	
					RAZEM	0.02
1.2			Wiata śmietnikowa i ławki			

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21 d.1.2	Kalkulacja indywidualna	SST 01	Dostawa i montaż wiaty stalowej o konstrukcji modułowej z możliwością ewentualnej modyfikacji, ocynkowana i pomalowana proszkowo na kolor uzgodniony przez Inwestora. Mocowanie wiaty do podłoża poprzez stopki regulowane z kołkami rozporowymi. Ściany boczne z blachy perforowanej lub siatki. Pokrycie dachowe wykonane z blachy trapezowej. Wiata musi mieścić minimum 6 kontenerów o pojemności 1100 l oraz 2-4 pojemników o pojemności 240l. Długość: 530 do 560 cm, szer. 435 cm i wys. 200 cm	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
22 d.1.2	Kalkulacja indywidualna	SST 01	Dostawa i montaż ławki miejskiej, parkowej betonowej z oparciem o dł. 180 cm	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00