ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
SCHEMAT			
OZNACZENIE	D1	D2	D3
SZEROKOŚĆ	800	900	800
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	920	1020	920
WYSOKOŚĆ	2000	2000	2000
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	2060	2060	2060
ILOŚĆ SZTUK	2	1	1
KIERUNEK	P	P	P
UWAGI	Drzwi wewnętrzne, pełne.	Drzwi zewnętrzne, szklenie standard, szkło nieprzezierne. Dwa zamki, klamka stal nierdzewna.	Drzwi wewnętrzne z progiem, pełne, stalowe. Jeden zamek.

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKONYWANIA STOLARKI BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - widok od wewnątrz			WYŁAZ DACHOWY
SCHEMAT			
OZNACZENIE	O1	O2	WD1
SZEROKOŚĆ	865	1465	540
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	900	1500	460 - istn. otwór
WYSOKOŚĆ	535	535	750
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	570	570	560 - ist. otwór
ILOŚĆ SZTUK	11	1	1
UWAGI	W oknach zamontować nawiewniki higrosterowane	W oknie zamontować nawiewnik higrosterowany	Wyłaz dachowy dostosować do istniejącego otworu. Obrzeża otworu obmurować podwyższając na wysokość niezbędną w stosunku to proj. ocieplenia dachu

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKONYWANIA STOLARKI BEZWZGLĘDNIE SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin elewacyjnych, barierek montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w miejscu przeznaczenia. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są jedynie podane wartości. Projekt wykonano na podstawie inwentaryzacji, w związku z tym wszystkie wymiary skorygować w trakcie robót po zdjęciu warstw wykończeniowych.

Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów.

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Temat projektu:	*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY ULICY MŁODZIEŻOWEJ 45 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM*					
	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA					*PB*
Inwestor:	*POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI* *POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI*					
Temat rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI					
Projektował:	Mgr inz. arch. Bożena WITA	nr upr.	696/01		data:	12/2017
					skala:	–
Sprawdził:	Mgr inz. arch. Kinga Joanna SIEDLACZEK–WDOWIAK	nr upr.	25/SLOKK/ 2012/II		strona	52
					nr rysunku:	A/K–15

"PROEKO" PRACOWNIA PROJEKTOWA 44–200 RYBNIK UL. RUDZKA 28