



OZNACZENIA

- Linia inst. oświetl. podst. i gniazd wtyczk.
- Linia zbiorcza
- ⌋ Gniazdko wtyczkowe podwójne

Uwaga.

1. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt i oprawy o stopniu szczelności min. IP44.
2. Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

BARBARA CHOWANIEC BIURO PROJEKTOWE "SANWEKO"
UL. SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDUŁTOWY

INWESTOR	Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl. Zakład Zarządzania Nieruchomościami w wodzisławiu Śląskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śl.
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TEMAT	WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ WOD-KAN W BUDYNKU PRZY UL. PARKOWEJ 10 W ROGÓWIE
ADRES	Rogów, ul. Parkowa 10 - działka nr 204/30 jedn. ew.: Gorzyce, obręb ew.: Rogów
RYSUNEK	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PARTERU

PROJEKTOWAŁ :

mgr inż. Andrzej BERNAT
upr. nr 250/90 Kt

ELEKTRYCZNA 1:100 09.2020 E-04

Z CHWILĄ ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTĄ UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJĄCA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE
PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPLOWANIE I ROZPOWISZCZANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODĄ PROJEKTANTA,
PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN