



OZNACZENIA

— Linia inst. oświetl. podst. i gniazd wtyczk.

— Linia zbiorcza



Gniazdko wtyczkowe podwójne

Uwaga.

1. W pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt i oprawy o stopniu szczelności min. IP44.
2. Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

BARBARA CHOWANIEC BIURO PROJEKTOWE "SANWEKO"
UL. SZCZERBICKA 24A, 44-280 RYDUŁTÓWY

INWESTOR	Powiat Wodzisławski, ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śl. Zakład Zarządzania Nieruchomościami w wodzisławiu Śląskim, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śl.		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		
TEMAT	WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ WOD-KAN W BUDYNKU PRZY UL. PARKOWEJ 10 W ROGOWIE		
ADRES	Rogów, ul. Parkowa 10 - działka nr 204/30 jedn. ew.:Gorzyce , obręb ew: Rogów		
RYСУNEK	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PIĘTRA		
PROJEKTOWAŁ : mgr inż. Andrzej BERNAT upr. nr 250/90 Kt			
ELEKTRYCZNA	1:100	09.2020	E-05
Z CHWILĄ ODBIORU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJĄCA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE PROJEKTU DO REALIZACJI. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE DOKUMENTACJI ZA ZGODĄ PROJEKTANTA PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZENIA ZMIAN			