ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
SCHEMAT	
OZNACZENIE	D1
SZEROKOŚĆ	1000
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	1140
WYSOKOŚĆ	2000
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	2060
ILOŚĆ SZTUK	1
KIERUNEK	P
UWAGI	Drzwi zewnętrzne, pełne, stalowe. Dwa zamki, klamka stal nierdzewna.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - widok od wewnątrz				
SCHEMAT				
OZNACZENIE	O1	O2	O4	WD1
SZEROKOŚĆ	1165	1465	1720	600
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	1200	1500	1720	600
WYSOKOŚĆ	535	535	1750	600
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OTWORU	570	570	1750	600
ILOŚĆ SZTUK PIWNICA	3	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK PARTER	1	2	1	1
UWAGI	W oknach zamontować nawiewniki higrosterowane	W oknach zamontować nawiewniki higrosterowane	W oknie zamontować nawiewnik higrosterowany	Wyłaz dachowy ocieplony

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKONYWANIA STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE.

Temat projektu:	*TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY ULICY STRAŻACKIEJ 1 W GOŁKOWICHACH*					
	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA				*PB*	
Inwestor:	*POWIAT WODZISŁAWSKI, UL. BOGUMIŃSKA 2, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI* *POWIATOWY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI,* *UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 41, 44–300 WODZISŁAW ŚLĄSKI*					
Temat rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI					
Projektował:	Mgr inż. arch. Bożena WITA	nr upr.	696/01		data:	12/2017
					skala:	–
Sprawdził:	Mgr inż. arch. Kinga Joanna SIEDLACZEK–WDOWIAK	nr upr.	25/SLOKK/ 2012/II		strona	53
					nr rysunku:	A/K–14
"PROEKO" PRACOWNIA PROJEKTOWA 44–200 RYBNIK UL. RUDZKA 28						