

Skala 1:5000

Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Radlińska 2
44-300 Wodzisław Śląski
Jednostka ewidencyjna 241504
Obręb ewidencyjny 0001, 0006 RADLIŃSKA, WODZISŁAW

Sekcja: 6.124.25.3

Układ współrz. PL 2000, układ odniesienia PL ETRF2000

MAPA ORIENTACYJNA



5532575.30

Sporządził: Katarzyna Kırkalo, dzień 13-11-2017 r.
WG 6642.1.4440.2017

Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią mapy państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Wodzisław
Nazwa materiału zasobu	Mapa Orientacyjna
Symbol kod ewidencyjny materiału zasobu	P2415 2017.4
Data wykonania kopii	2017-11-13
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTY mgr Int. Katarzyna Kırkalo Pomoc Administracyjna

Za zgodność z oryginałem
Jolanta Z. Kırkalo
P.P. AICADUS

"GEODETA"
Jartusz Wawrzyszyn
ul. Radlińska Chałupki 1b3
44-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-153-14-36
tel. 4556141, tel. kom. 0605261115

[Handwritten signature]

Działka: 417/58; pow.0.0315 ha (B); Rej. G.3975, KW GL1W/00028958/3
418/58; pow.0.3460 ha (B); Rej. G.3039, KW GL1W/00046928/6
500/58; pow.0.7135 ha (dr); Rej. G.4043, KW GL1W/00051556/5

Nie wykluca się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych przez instytucje branżowe. Położenie punktów granicznych jest zgodne z danymi PZGiK. W dziale III księgi wieczystej GL1W/00028958/3 znajduje się wpis dotyczący służebności drogowej przeniesiony celem współdziałania z innej KW, a nie mający znaczenia dla nieruchomości w zakresie opracowania. W pozostalej księgach wieczystych brak wpisów w dziale III dotyczących służebności gruntowych. W zakresie opracowania mapy: znajduje się punkt państwowej poziomej osnowy geodezyjnej prawnie chroniony (1446), wniesiono projekty zatwierdzone przez Starostę Wodzisławskiego, wniesiono plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wodzisław Śląski. Pomiar wysokościowy wykonano metodą GPS RTK.

"GŁOŚNIKA"
Janusz Nawrzymczyński
ul. Radlińskie Chałupki 153
44-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-183-14-36
0 45 65 14 14, tel. kom. 0605261113


WG.6642.1.	609	2018
.....	2018. 302	
.....	07. 02. 2018	
.....	zup STAROSTY	
.....	mgr inż. Monika Romanek	
.....	INSPEKTOR	

GÉODETA UPRAWNIENY

mgr inż. Janusz Wawrzyszyn
UDR. Zawiadanie nr 17083

LEGENDA:

	wodociąg
	linia energetyczna
	gazociąg
	linia telekomunikacyjna
	zakres opracowania
	linie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego



TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-102 Gliwice
infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl



Gliwice, dnia 4 grudzień 2017

Numer kancelaryjny: TD/OGI/OMD/2017-12-04/0000011

1010917681

"Geodeta"
Janusz Wawrzyczny
ul. Radlińskie Chałupki 153
44-300 Wodzisław Śląski



Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - aktualizacja mapy do celów projektowych - przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim

Odpowiadając na pismo z dnia 22-11-2017 informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN i oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

W przypadku robót w pobliżu naszych urządzeń należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A 53-314 Wrocław ul. Piłsudskiego 20, zlecenie wysłać na adres Rybnik ul. Sławków 8.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Andrzej Erenz

Numer uzgodnienia: 5364

Załączniki: mapa szt. 1

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

Za zgodność
z oryginałem
Jolanta
R.P. Arcadius

OF
Janusz Wawrzyczny
ul. Radlińskie Chatupki 153
44-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-183-14-36
tel. 4556141, tel. kom. 6903261113

Licencja nr WG.6642.1.4440.2017_2415_CL1

Wodzisław Śl., ul. 26 Marca
sekcja: 6.124.25.16.2.3

skala 1 : 500

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Begumińska 2
44-300 Wodzisław ŚL.



Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór techniczny oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną NN należy zinventoryzować we właściwym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne


TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Andrzej Erenz

04 GRU. 2017

TD/066/OTD/2017.12.04/0000011

Uzty nr 5364

Za zgodność
z oryg. 
Jolanta
KARCADIUS

"GEODETA"
Janusz Wawrzyczko
ul. Radlińskie Chatupki 153
42-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-183-14-36
tel. 4556141, tel. kom. 61 3262113

Licencja nr WG.6642.1.4440.2017_2415_CL1

Wodzisław Śl., ul. 26 Marca
sekcja: 6.124.25.16.2.3

skala 1 : 500



STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Janusz Wawrzyczko
upr. zawodowe nr 17085

20
STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

.....	istniejąca sieć wodociągowa
.....	istniejąca sieć kanaliz. sanitarnej
X.....	inne
zachować odległość od sieci wod.-kan. min 40	
Nie wyłącza się istnienia innych niezainteryzowanych	
sieci wod.-kan. Uzgodnienie zachowuje ważność przez	
okres nie dłuższy niż 3 lata.	
Uzgodniono dnia 28.12.2012	

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
44-300 Wodzisław Śl., ul. Marklowicka 15
-6-
NIP 647-20-74-552

Za zgodność
z oryginałem
Jolanta Antala
P.P. AKADUS

GEOTEKA
Jarosław Wawrzyniak
ul. Radlińskie Chałupki 153
44-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-183-14-36
tel. 4556141, tel. kom. 6455261113

Licencja nr WG.6642.1.4440.2017_2415_CL1

Wodzisław Śl., ul. 26 Marca
sekcja: 6.124.25.16.2.3

skala 1 : 500

Orange Polska S.A.
Zarządca Sieci IT
Wydział IT - Zarządca Danych
o Infrastruktury IT i Usług
ul. Piotrowska 10A, 40-030 Katowice

77573/17 16.12.2017

Nr uzgodnienia: 77573/17
Informujemy, że na podstawie otrzymanego
istniejącego planu sytuacyjnego i planu inwentary-
zowanych urządzeń telekomunikacyjnych, w tym w trakcie wizji
lokalnej, została stworzona informacja pomiędzy danymi
otrzymanymi z CEN i planem sytuacyjnym, który jest niezgodny
nie zgłosić do Orange i zgłosić z właścicielem urządzeń
telekomunikacyjnych (tj. w tym przypadku w odniesieniu do
Uzgodnienie jest ważne do 12.12.2017

[Signature]
Data i podpis

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

[Signature]

[Signature]



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Rybniku
ul. Bolesława Chrobrego 39
tel. 32 422 34 19, faks. 32 434 37 18
mariusz.marcisz@zabrze.psgaz.pl

GEODETA
Janusz Wawrzyczny
ul. Radlińskie Chałupki 153
44-300 Wodzisław Śl.

Wasz znak:
Nasz znak: 0165.761.160042064.6323.18

03.01.2018r

Dot.: Uzgodnienia branżowego dla zakresu Wodzisław Śl. Ul. 26 Marca

Informujemy, iż na dostarczonej mapie w zaznaczonym zakresie nanieśliśmy istniejącą sieć gazową.

Odległości podstawowe zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (tabela nr 3) - sieć gazową n/pr stal, zaznaczono na mapie kolorem żółtym. Dla zaznaczonych gazociągów wyznaczono strefy kontrolowane zgodnie z w/w rozporządzeniem. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzeń stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi z w/w rozporządzeniem oraz zgodnie z PN-91/M - 34501.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Rybniku, ul. Chrobrego 39, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie.

Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

W przypadku wejścia w strefę kontrolowaną z docelową inwestycją należy wystąpić o wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej. Zabezpieczenie oraz przebudowa sieci gazowej prowadzona będzie na koszt inwestora.

Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy robót.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z-CA KIEROWNIKA
Gazowni w Rybniku


Tomasz Odroz

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie.

Sprawę prowadzi: Pracownik ds. technicznych Gazownia w Rybniku – Krzysztof Maliszewski

Z uzgodnieniem
z oryginalnym
J. P. A. G. H.

"GEODETA"
Janusz Wawrzyczko
ul. Radlińskie Chłopski 153
44-300 WODZISŁAW ŚL.
tel. 647.183-14-36

Licencja nr WG.6642.1.4440.2017_2415_CL1

Wodzisław Śl., ul. 26 Marca
sekcja: 6.124.25.16.2.3

skala 1 : 500



STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

[Handwritten signature]

[Red stamp]
4

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Dział Dystrybucji i Utrzymania Sieci

Dział Dystrybucji

tel. 602699932

Henryka.Gajewicz@termika.pgnig.pl

„GEODETA”

Janusz Wawrzyczny

ul. Radlińskie Chałupki 153

44-300 Wodzisław Śląski

Wasz znak: bez znaku

Nasz znak: TDD/ 266 /HG/17

Żory, 20.12.2017 r.

Dot.: aktualizacji mapy do celów projektowych ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.11.2017 r. uprzejmie informujemy, że w rejonie oznaczonym na załączonej kopii mapy zasadniczej, sekcja 6.124.25.16.2.3 przebiegają urządzenia ciepłownicze należące do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.

Potwierdzono kolorem fioletowym przebieg urządzeń ciepłowniczych i opisano za załączonej kopii mapy zasadniczej.


Załącznik: zwrot kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 – 1 egz.

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU


Artur Michałowski

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU


Paweł Szczeszek

Za zgodność
z oryginałem

Joanna
E.P. A...

"GEODETA"
Jarosław Wawrzyczko
ul. Radlińskie Chałupki 153
44-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-183-14-36
tel. 4556141, tel. kom. 645261115

Licencja nr WG.6642.1.4440.2017_2415_CL1

Wodzisław Śl., ul. 26 Marca
sekcja: 6.124.25.16.2.3

skala 1 : 500



STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

GEODETA UPRAWNIENI

mgr inż. Jarosław Wawrzyczko
upr. zawodowe nr 17065

— SIEĆ CIEPKOWNICZA W SYSTEMIE
RUR PRZEOŁOWANYCH UKOŚLOWYCH
W PIAŚCE (DWE RURY)

Dział Dystrybucji
Starszy Specjalista
ds. technicznych

Henryk Gajewicz
Henryk Gajewicz

20.12.2017r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław ŚL

Za zgodność
z oryginałem
[Signature]
[Stamp]



Wodzisław Śląski, dnia 30.11.2017r.

AIDM-III.7021.334.2017

„GEODETA”

Janusz Wawrzyczny

44-300 Wodzisław Śląski

ul. Radlińskie Chalupki 153

Odpowiadając na wniosek z dnia 20.11.2017r. w sprawie naniesienia przebiegu sieci kanalizacji deszczowej administrowanej przez Miasto w zakresie przedstawionym na załączonej mapie, Wydział Architektury Inwestycji i Dróg Miejskich Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje, że Miasto w ostatnim czasie nie zlecało jej aktualizacji.

Mając na uwadze powyższe, przebieg sieci kanalizacji deszczowej we wskazanym rejonie jest tożsamy z załączoną mapą.

Zastępca Naczelnika Wydziału
Grażyna Kłosok

Załącznik:

- Mapa zasadnicza 1 egz.

Otrzymują:

- Adresat
- AIDM-III a/a

Za zgodność
z oryg. *h*
Joanna Szwed
R.P. Arcadius

„GODETA”
Janusz Wawrzyn
ul. Radlińskie Chałupki 153
4-300 WODZISŁAW ŚL.
NIP 647-183-14-36

Licencja nr WG.6642.1.4492.2017_2415_CL1

Włodzisław Śl., ul. 26 Marca
sekcja: 6.124.25.16.2.3

~~skala 1:1000~~

skala 1 : 500

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl

GEOWETA UPRAWNIONY

inż. Janusz Włodarczyk
dr. Zawodowa nr 17018

17 171011-111.4021.5
18 171011-30.11.2017v

Handwritten signature: *[Signature]*

117

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: 42 30 600 0 616

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Jastrzębie-Zdrój, dnia 26.03.2018r.

30
STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.



1010435664



Pracownia Projektowa
ArCADius
Arkadiusz Zlenta
Ul. Pośpiecha 9
44-300 Wodzisław Śl.

TD/OGL/OME/2018-03-26/0000013
OME / JA / DT / 101 / 2018

Dotyczy: przebudowy i zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z przebudową parkingów i terenów utwardzonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca

W odpowiedzi na pismo złożone w imieniu Inwestora informujemy, iż w miejscach projektowanych parkingów i terenów utwardzonych w Wodzisławiu Śl. przy ul. 26 Marca zachodzi skrzyżowanie z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi nN i SN.

Istniejące kable elektroenergetyczne nN w miejscu zbliżenia i skrzyżowania należy osłonić rurami osłonowymi AROT PS 160 koloru niebieskiego.

Istniejące kable elektroenergetyczne SN w miejscu zbliżenia i skrzyżowania należy osłonić rurami osłonowymi AROT PS 160 koloru czerwonego.

Prace w miejscu skrzyżowania z istniejącymi kablami należy przeprowadzić w stanie bez napięcia pod nadzorem pracowników Tauron Dystrybucja S.A.

W przypadku odkrycia urządzeń elektroenergetycznych fakt ten należy zgłosić w Regionie Jastrzębie tel. 32 3032395, 32 3032396

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Pełnomocnik

Tomasz Dębowy

Prowadzący sprawę:
Tomasz Dębowy tel. 32 3032395
Kopia
- OME Jastrzębie

Za zgodność
z oryginałem
J. P. ArCADius
P.P. ArCADius

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-039 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony) 560 611 250,96 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice
Infolinia: +48 32 606 0 616



Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
Gliwice, dnia 13 marzec 2018
info@tauron-dystrybucja.pl
Numer kancelaryjny: TD/OGL/OMD/2018-03-13/0000008

PRACOWNIA PROJEKTOWA ArCADius
Arkadiusz Zientala
ul. Pawła Pośpiecha 9
44-300 Wodzisław Śląski

1007093722



Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - uzgodnienie przebudowy parkingów w rejonie ul. 26 Marca dz. nr 417/58, 418/58 w Wodzisławiu Śląskim

Odpowiadając na pismo z dnia 09-03-2018 informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN, oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Należy zlecić płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja oddział Gliwice 44-100 Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres Rybnik ul. Sławików 8.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Sprawę o wydanie warunków zabezpieczeń lub przebudowy naszych urządzeń skierowano do Wydziału Eksploatacji. Opracowane przez Wydział Eksploatacji warunki zabezpieczeń lub przebudowy zostaną przesłane do Państwa pocztą.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Numer uzgodnienia: 1186
Załączniki: mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą
Kopia: OMD

Andrzej Erenz
Za zgodność
z oryginałem
Joanna Zientala
P.P. ARCADius



- proj. krawędzie
- proj. krawężnik
- proj. krawężnik obniżony
- proj. obrzeże
- proj. separacja miejsc postojowych

Proj. odwodnienie
proj. drenaż 110







Proj. oświetlenie terenu

latarnie uliczne o wysokości 4,0m











Elementy ogólne

290/3 numery działek
granice działek

Projektowane powierzchnie

	-proj. jezdnia - kostka bet
	-proj. miejsca postojowe - kostka bet
	-proj. utwardzenie terenu - płyty ażurowe
	-proj. nawierzchnia betonowa
	-proj. chodniki - kostka bet
	-proj. powierzchnie - dowlazanie - kostka bet
	-proj. powierzchnie - zieleni

Istn. sieci w zakresie opracowania

	istniejąca kanalizacja sanitarne
	istniejąca kanalizacja deszczowa
	istniejący kabel elektroenergetyczny
	istniejący wodociąg
	istniejący gazociąg
	istniejąca sieć teletechniczna
	istniejąca sieć teletechniczna
	istniejące teletechniczne linie napow.
	istniejące elektroenerget. linie napow.
	istniejące oprawy oświetlenia ulicznego



arch. Arkadiusz Zientala

44-300 Wodzisław Śl. ul. P. Pułpiocha 9, tel. 515 101 906, 515 101 904

NAZWA PROJEKTU

Przebudowa parkingów przy budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu przy ulicy 26 Marca

PROJEKTANT
Inż. Piotr Jakuszcowski

GZĘŚĆ PROJEKTOWA

Branża drogowa

RYSUNEK Plan sytuacyjny
w zakresie dz. 417/58. 412/58

Powzechna Spółdzielnia Spożywców "Społem"
Wodzisław Śl. Rynek 12.

LOKALIZACJA

Wodzisław Śląski, ulica 26 Marca
działki nr 417/58. 418/58

nr inż. arch. Arkadiusz Zieliński
prawnienia budowlane nr 21/199
wania i loc. w planie miasta
niezł w sp. z o.o. 1999

CPALA	MD DYC
-------	--------

1:500
DATA
03 2018

D-01SP

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór i kontrolę oraz wykonać niezbędne przepisy kontrolne celem ustalenia drogi przebiegu trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zainwentaryzować w całym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej nawisyci z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekrojem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe nN
- Linie napowietrzne nN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne

Przed przystąpieniem do prac w odległości minimalnej od:
• 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych ow,
• 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych wn,
• 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być zabudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

linii nN - 1 m,

linii SN - 1 m,

linii WN - 5 m

Minimalne odległości poziome od skrajnego przewodu linii napowietrznej gołej i niepełnoizolowanej do nowo projektowanego obiektu budowlanego powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

TAURON Dystrybucja S.A.
Polemocyk

Andrzej Erenz

13 MAR. 2018

12/066/0110/2018.03.13/0000008
Uzysk. nr 1186

Za zgodność
z oryginałem
Jacek
12.12.2018

Wodzisław Śl. 19.03.2018 r.

Pracownia Projektowa „ArCADius”

ul. Pawła Pośpiecha 9

44 – 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

TT/1268/¹⁴⁵⁷.../2018

Dotyczy: **Uzgodnienia przebudowy parkingów i terenów utwardzonych w rejonie ul.26 Marca w Wodzisławiu Śląskim.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2018 r. informujemy, że na koncepcję zagospodarowania terenu wniesiono orientacyjny przebieg sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl.

Przedstawioną koncepcję zagospodarowania terenu uzgadniamy, przy zachowaniu następujących warunków:

1. w przypadku gdy na etapie realizacji robót zaistnieje konieczność zmiany niwelety terenu w stosunku do projektowanej, a co za tym idzie konieczne będzie przegłębienie sieci wodociągowej będącej w eksploatacji PWiK Sp. z o.o., roboty związane z jej przegłębieniem wykona Inwestor we własnym zakresie oraz na własny koszt, pod nadzorem oraz na zasadach określonych przez tutejsze przedsiębiorstwo;
2. przed rozpoczęciem robót należy zlecić nadzór branżowy w tutejszym Przedsiębiorstwie powołując się na numer i datę niniejszego pisma;
3. zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej niż 1 m (z obu stron) od zlokalizowanych przekopami kontrolnymi przewodów wodociągowych;
4. pismo stanowi załącznik do projektu budowlanego;
5. ważność niniejszych warunków wygasa po okresie 3 lat od daty wydania.


Załącznik:

1 x koncepcja zagospodarowania terenu 1 : 500

Kopia:

*1 x DF
1 x TT*


Sprawę prowadzi:
Dział TT – Przemysław Niemiec
tel. 32 455 26 34 wew 366



CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych

mgr inż. Katarzyna Machowska-Bujak

Za zgodność
z oryginałem
Joanna Trzasku
P.P. ArCADius



LEGENDA

- Proj. zagospodarowanie w zakresie dróg
- proj. krawężdzie
 - proj. krawężnik
 - proj. krawężnik obniżony
 - proj. obrzeże
 - proj. separacja miejsc postojowych
- Proj. odwodnienie
- proj. drenaż 110
- Proj. oświetlenie terenu
- latarnie uliczne o wysokości 4,0m

- Elementy ogólne
- numery działek
 - granice działek

- Projektowane powierzchnie
- proj. jezdnia - kostka bet
 - proj. miejsca postojowe - kostka bet
 - proj. utwardzenie terenu - płyty ażurowe
 - proj. nawierzchnia betonowa
 - proj. chodniki - kostka bet
 - proj. powierzchnie - dociążanie - kostka bet
 - proj. powierzchnie - zielen

- Istn. sieci w zakresie opracowania
- kdD Istniejąca kanalizacja sanitarna
 - kdD Istniejąca kanalizacja deszczowa
 - eND Istniejący kabel elektroenergetyczny
 - woD Istniejący wodociąg
 - g Istniejący gazociąg
 - te Istniejąca sieć teletechniczna
 - cnD Istniejąca sieć teletechniczna
 - te Istniejące teletechniczne linie napow.
 - te Istniejące elektroenerget. linie napow.
 - o Istniejące oprawy oświetlenia ulicznego

arch. Arkadiusz Zientala

PRACOWNIA PROJEKTOWA

44-300 Wodzisław Śl. ul. P. Pospiecha 9, tel. 515 101 906, 515 101 904

NAZWA PROJEKTU

Przebudowa parkingów przy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim

PROJEKTANT

arch. Arkadiusz Zientala

Specjalistycznych w Wodzisławiu przy ulicy 26 Marca

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w czasie i zakresie

CZŁOŚĆ PROJEKTOWA

Branża drogowa

RYSUJE

Plan sytuacyjny

w zakresie dz. 417/58.

INWESTOR

Główna Spółdzielnia Społeczności Społeczna

Wodzisław Śl. Rynek 12a

LOKALIZACJA

Wodzisław Śląski, ulica 26 Marca

działki nr 417/58.

SKALA

1:500

DATA

03.2018

NR RYS.

D-01SP

78
STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

zied wodociągów
kanalizacja, sanitarna

ZALĄCZNIK DO PISMA

nr TT/1268/1454 12018

z dnia 19.03.2018

Podpis [signature]

Przed: [signature] wiaągów

i Kr [signature] o.o.

44-300 Wodzisław

ul. Markłowicka 15

- 6 -

Za zgodność
z oryginałem
[signature]
Joanna Zientala
P.P. ArCADius



Orange Polska
Hurt
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT
Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice
tel.: 32 607 70 22 fax.: 32 396 64 81

Pracownia Projektowa ArCADius
Arkadiusz Zientala
ul. Pawła Pośpiecha 9
44-300 Wodzisław Śląski

Katowice, 13 kwiecień 2018 r.

Numer pisma: TTISIA/AM.211-19489/2018

Temat: warunki techniczne zabezpieczenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej zabudowanej w rejonie
ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu Śląskim.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo dotyczące uzgodnienia projektowanych prac w rejonie istniejącej infrastruktury teletechnicznej zabudowanej przy ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu Śl, Orange Polska, Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta informuje, że nie wnosi uwag do przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie informujemy, że głębokość ułożenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej to 0,6-1,0m.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta w Katowicach
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3
w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 79
e-mail: DISU.RSWUUiBBH@orange.com
Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Katowicach;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na

Za zgodność
z oryginałem
Joanna Zientala
P.P. ArCADius

planie należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Katowicach oraz inspektora nadzoru. Istniejącą sieć teletechniczną eksploatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym kolorem pomarańczowym;


4. W strefie projektowanych wykopów infrastrukturę teletechniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
6. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
7. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;
8. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.











Z poważaniem

Aneta Małkowska
Starszy Specjalista
ds. Zasobów Infrastruktury

Za zgodność
z oryginałem
Joanna Zientala
P.P. ArcADius



Istn. sieci w zakresie opracowania

- | | |
|---|---|
|  | istniejąca kanalizacja sanitarna |
|  | istniejąca kanalizacja deszczowa |
|  | istniejący kabel elektroenergetyczny |
|  | istniejący wodociąg |
|  | istniejący gazociąg |
|  | istniejąca sieć teletechniczna |
|  | istniejąca sieć teletechniczna |
|  | istniejące teletechniczne linie napow. |
|  | istniejące elektroenerget. linie napow. |
|  | istniejące oprawy oświetlenia ulicznego |

Proj. odwodnienie

- proj. drenaž 110

Proj. oświetlenie terenu

- latarnie uliczne o wysokości 4,0m



arch. Arkadiusz Zientala

44-300 Wodzisław Śl. ul. P. Pospiecha 9, tel. 515 101 906, 515 101 904

NAZIV PROJEKTA

Przebudowa parkingów przy budynku Zespołu Poradni

Inż. Piotr Jakuszczyk

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Branża drogowa

uprawnienia budowlane do 31/10

RYSLINEK Mar. 2014

Plan sytuacyjny

bez ograniczeń w stosunku do

INWISOR

Powszechna Spółdzielnia Sportowców "Sportem"

[illegible]

LOKALIZACJA

Włodzisław Ślaski, ulica 26 Marca

CKM44	1.63 (ns)
-------	-----------

1:500

Nr uzgodnienia... 2m-19489/12 ... dnia... 13.04.2018

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uwaga: Ważne!!! telekomunikacyjne

Uzgodniono pon ważne pnia 12 mgr mgr

Orange Polska

Wydział Ewidencji i Zarządzania
Dokumentacją Infrastruktury Katowice

Za zgodność
z oryginałem
Joanna Sientala
P.P. A-CADius

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Rybniku
Ul. Bolesława Chrobrego 39
tel. 32 422 55 65, faks 32 422 34 19
boguslaw.dzieza@psgaz.pl

Pracownia Projektowa
ArCADius
Arkadiusz Zientala
Ul. Pawła Pośpiecha
44-300 Wodzisław Śl.

Wasz znak:

Rybnik, 23.03.2018

Nasz znak: 0165.761.212.160045700.1339.18

Dot.: wydania warunków dla inwestycji „Przebudowy parkingów i terenów utwardzonych w rejonie ul. 26-Marca w Wodzisławiu Śl.

W związku z otrzymanym pismem dotyczącym projektowanej „Przebudowy parkingów i terenów utwardzonych w rejonie ul 26 Marca w Wodzisławiu Śl.” Gazownia w Rybniku informuje, że przed rozpoczęciem realizacji w/w inwestycji konieczna jest wymiana odcinka gazociągu oznaczonego na załączonej mapie punktami „A” i „B”. Proponujemy wykonanie koniecznej wymiany odcinka gazociągu przy współudziale Naszego zakładu i Inwestora przedmiotowych robót. Szczegóły i zakres robót określony zostanie notatką służbową po wizji w terenie (osoba do kontaktu Piotr Anduła tel. 665 004 355).

Pozostały zakres inwestycji uzgadniamy z zachowaniem warunków.

Informujemy, iż na dostarczonej mapie w zaznaczonym zakresie nanieśliśmy istniejącą sieć gazową.

Odległości podstawowe zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie:

- (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 – tabela nr 2) - sieć gazową n/ stal zaznaczono na mapie kolorem żółtym, linią czerwoną przerywaną zaznaczono gazociąg nieczynny, linią w kolorze zielonym zaznaczono gazociąg śr/c PE.

Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi z w/w rozporządzeniem oraz zgodnie z PN-91/M – 34501.

1. W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie.
2. W czasie prowadzenia robót związanych z powyższymi robotami należy zwrócić uwagę, by nie doszło do zmiany rzędnej nawierzchni nad istniejącym gazociągiem (wymagane min. 80 cm, max 120 cm), zachować warstwę nadsypki (20cm) oraz ułożenia żółtej taśmy ostrzegawczej.
3. Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną wskutek Państwa działania zostaną usunięte na Państwa koszt.

Za zgodność
z oryginałem
Jolanta Zientala
E.P. ArCADius



4. Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni w Rybniku ul. Bolesława Chrobrego 39. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

ZŁĄCZKA KIEROWNIKA
Gazowni w Rybniku


Tomasz Odrozek

Faktura za powyższe uzgodnienie zostanie wysłana w późniejszym terminie
Sprawę prowadzi: Pracownik ds. technicznych – Bogusław Dzieża

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14., 01-224 Warszawa
Oddział Zakład Gazowniczy w Miejscowości, ul. Nazwa Ulicy 00/00, 00-000 Miejscowość
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl



Za zgodność
z oryginałem
Jolanta
P.P. ArO. B. C.



LEGENDA

- Proj. zagospodarowanie w zakresie dróg
- proj. krawędzie
 - proj. krawężnik
 - proj. krawężnik obniżony
 - proj. obrzeże
 - proj. separacja miejsc postojowych
- Proj. odwodnienie
- proj. drenaż 110
- Proj. oświetlenie terenu
- latarnie uliczne o wysokości 4,0m

Elementy ogólne

- numery działek
- granice działek

Projektowane powierzchnie

- proj. jezdnia - kostka bet
- proj. miejsca postojowe - kostka bet
- proj. utwardzenie terenu - płyty ażurowe
- proj. nawierzchnia betonowa
- proj. chodniki - kostka bet
- proj. powierzchnie - dociążanie - kostka bet
- proj. powierzchnie - zieleni

Istn. sieci w zakresie opracowania

- kdD - istniejąca kanalizacja sanitarna
- kdD - istniejąca kanalizacja deszczowa
- eND - istniejący kabel elektroenergetyczny
- woD - istniejący wodociąg
- gD - istniejący gazociąg
- teD - istniejąca sieć teletechniczna
- teD - istniejąca sieć teletechniczna
- teD - istniejące teletechniczne linie napow.
- teD - istniejące elektroenerget. linie napow.
- teD - istniejące oprawy oświetlenia ulicznego

<p>ArCADius</p> <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>44-300 Wodzisław Śl ul. P. Pospiecha 9, tel. 515 101 906, 515 101 904</p>		<p>arch. Arkadiusz Zientala</p>	
<p>NAZWA PROJEKTU</p> <p>Przebudowa parkingów przy budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu przy ulicy 26 Marca</p>		<p>PROJEKTANT</p> <p>Inż. Piotr Jakuszewski</p>	
<p>CZĘŚĆ PROJEKTOWA</p> <p>Branża drogowa</p>		<p>mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala</p> <p>uprawnienia budowlane nr 21790</p> <p>projektowanie i kierowanie pracami bud.</p>	
<p>RYSUJE KPI</p> <p>Plan sytuacyjny w zakresie dz. 417/58.</p>		<p>418/58</p>	
<p>INWESTOR</p> <p>Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim</p>		<p>SKALA</p> <p>1:500</p>	
<p>LOKALIZACJA</p> <p>Wodzisław Śląski, ulica 26 Marca</p> <p>działki nr 417/58.</p>		<p>DATA</p> <p>03.2018</p>	
		<p>D-01SP</p>	

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze

Gazownia w Rybniku
ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
tel./faks 32 422 55 65, 32 422 34 19
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Wniosek o ścieg gazowy w/pr. / n/pr.

Prace w pobliżu naszych urządzeń wykonywać
ręcznie pod nadzorem pracownika RG w Rybniku.

Odległość podstawową zachować zgodnie

z Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.

(Dz. U. z 4 czerwca 2013 poz. 640)

Uzg. pism...

Rybnik dn. 23.03.2018

STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław ŚL

n/c 7E (tab.2)

n/c stal (tab.2)

gaz. nieczynnny



Z-C KIEROWNIKA
Gazownia w Rybniku

Tomasz Odrozek

Za zgodność
z oryginałem
Joanna Zientala
P.P. Arcadius

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA

Biurowo Dystrybucji i Utrzymania Sieci
Dział Dystrybucji
tel. 602699932
Henryka.Gajewicz@termika.pgnig.pl

Pracownia Projektowa ArCADius
Arkadiusz Zientala
ul. Pawła Pośpiecha 9
44-300 Wodzisław Śląski

Wasz znak: -
Nasz znak: TD/236/HG/18

Żory, 03.04.2018 r.

Dot.: „Przebudowy parkingów i terenów utwardzonych w rejonie ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl”.

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 09.03.2018 r. w sprawie uzgodnień branżowych „Przebudowy parkingów i terenów utwardzonych przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl” informujemy, że nie wnosimy uwag do przedstawionego projektu zagospodarowania terenu.

Z uwagi na przebieg urządzeń ciepłowniczych w rejonie prowadzonych prac należy zlecić nadzór branżowy.

Oplatę za uzgodnienia prosimy uregulować po otrzymaniu faktury.


Załącznik: zwrot kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 – 1 egz.

Za zgodność
dokumentacji
J. P. ArCADius
P.P. ArCADius

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU


Marek Rusakiewicz



LEGENDA

Proj. zagospodarowanie w zakresie dróg

- proj. krawężdzie
- proj. krawężnik
- proj. krawężnik obniżony
- proj. obrzeże
- proj. separacja miejsc postojowych

Proj. odwodnienie

- proj. drenaż 110

Proj. oświetlenie terenu

- latarnie uliczne o wysokości 4,0m

Elementy ogólne

- numery działek
- granice działek

Projektowane powierzchnie

- proj. jezdnia - kostka bet
- proj. miejsca postojowe - kostka bet
- proj. utwardzenie terenu - płyty ażurowe
- proj. nawierzchnia betonowa
- proj. chodniki - kostka bet
- proj. powierzchnie - dociążanie - kostka bet
- proj. powierzchnie - zielen

Istn. sieci w zakresie opracowania

- keD istniejąca kanalizacja sanitarna
- kdD istniejąca kanalizacja deszczowa
- eND istniejący kabel elektroenergetyczny
- woD istniejący wodociąg
- gD istniejący gazociąg
- teD istniejąca sieć teletechniczna
- enD istniejąca sieć teletechniczna
- istniejące teletechniczne linie napow.
- istniejące elektroenerget. linie napow.
- istniejące oprawy oświetlenia ulicznego

arch. Arkadiusz Zientala	
PRACOWNIA PROJEKTOWA	
44-300 Wodzisław Śl. ul. P. Pospiecha 9, tel. 515 101 906, 515 101 904	
NAZWA PROJEKTU	PROJEKTANT
Przebudowa parkingów przy budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu przy ulicy 26 Marca	inż. Piotr Jakuszczyński
CELE PROJEKTOWA	mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala
Branża drogowa	uprawnienia budowlane nr 1110
RYSUJE Plan sytuacyjny w zakresie dz. 417/58.	do projektowania i wykonania
418/58	bez ograniczeń
INWESTOR	STOJA
LOKALIZACJA	Wodzisław Śląski, ulica 26 Marca
	działki nr 417/58, 418/58
SKALA	NR RYS.
1:500	
DATA	
03.2018	D-01SP

PISMO NR TD/236/HG/18

Dział Dystrybucji
Starszy Specjalista
ds. technicznych

Henryk Gajewicz
Henryk Gajewicz

03.04.2018r.

W
STAROSTWO POWIATOWE
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Za zgodność
z oryginałem
Janina Zientala
P.P. ArCADius



Wodzisław Śląski, dnia.....

AIDM-III.7234.35.2018

Pracownia Projektowa ARCADIUS

Arkadiusz Zientala

ul. Pawła Pośpiecha 9

44-300 Wodzisław Śląski

Odpowiadając na wniosek z dnia 09.03.2018r. w sprawie przebudowy parkingów i terenów utwardzonych na działkach nr 417/58, 418/58 w rejonie ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim informuję, że uzgadniam pozytywnie przedmiotową przebudowę zgodnie z przedłożonym planem zagospodarowania terenu w zakresie kompetencji zarządcy dróg miejskich:

- odprowadzania wód deszczowych do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej,
- włączenia do drogi wewnętrznej (działka nr 500/58) stanowiącej własność Miasta.

Rozpoczęcie i zakończenie robót związanych z realizacją zadania należy zgłosić z wyprzedzeniem do Wydziału Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich (tel. 324590560, 324590559).

Niniejsze pismo upoważnia inwestora do złożenia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie działki nr 500/58.

Załącznik:

- Projekt zagospodarowania terenu 1 egz.


1 ZASTĘPCA PREZIDENTA MIASTA

mgr Dariusz Szymczak

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Wydział AIDM-III

Za zgodność
z oryg.
Janina Zientala
P.P. Arc. 2018



ZALĄCZNIK NR 1
do Decyzji/Pozwolenia na Budowę/Umowy
nr A1617-III.7234.35.2018
z dnia 16.04.2018
podpis *[signature]*

LEGENDA

Proj. zagospodarowanie w zakresie dróg

- proj. krawężnie
- proj. krawężnik
- proj. krawężnik obniżony
- proj. obrzeże
- proj. separacja miejsc postojowych

Proj. odwodnienie

- proj. drenaż 110

Proj. oświetlenie terenu

- latarnie uliczne o wysokości 4,0m

Elementy ogólne

- 290/3 numery działek
- granice działek

Projektowane powierzchnie

- proj. jezdnia - kostka bet
- proj. miejsca postojowe - kostka bet
- proj. utwardzenie terenu - płyty ażurowe
- proj. nawierzchnia betonowa
- proj. chodniki - kostka bet
- proj. powierzchnie - dociążanie - kostka bet
- proj. powierzchnie - zieleni

Istn. sieci w zakresie opracowania

- ksD Istniejąca kanalizacja sanitarna
- kdD Istniejąca kanalizacja deszczowa
- eND Istniejący kabel elektroenergetyczny
- woD Istniejący wodociąg
- gd Istniejący gazociąg
- td Istniejąca sieć teletechniczna
- enD Istniejąca sieć teletechniczna
- Istniejące teletechniczne linie napow.
- Istniejące elektroenerget. linie napow.
- Istniejące oprawy oświetlenia ulicznego



arch. Arkadiusz Zientala

PRACOWNIA PROJEKTOWA

44-300 Wodzisław Śl. ul. P. Potpięcha 9, tel. 515 101 906, 515 101 904

NAZWA PROJEKTU

Przebudowa parkingów przy budynku Zespołu Poradni
Specjalistycznych w Wodzisławiu przy ulicy 26 Marca

CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Branża drogowa

RYSUJEK

Plan sytuacyjny
w zakresie dz. 417/58.

WYKONAWCA

Wodzisław Śl. Sp. z o.o.

LOKALIZACJA

Wodzisław Śląski, ulica 26 Marca
działki nr 417/58, 418/58

PROJEKTANT

inż. Piotr Jakuszewski

mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala
uprawnienia budowlane nr 21/99
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

SKALA

1:500

DATA

03.2018

NR RYS.

D-01SP